## MODELO: AXT-MS302



## Motosoldadora Gasolina Inverter



Motor: GK740 / 744cc TWIN CILINDER 300A

Amperaie máximo: 50-250A Amperaje operativo:

Generador: 110-220V / 60Hz; 11,000W / CA

Entrega máxima: 11,000W/220V Voltaie en vacío: 80V

Voltaie de Trabaio: 50A/22V\*250A/30V

Tipo de combustible: Gasolina Capacidad tangue: 25 Litros

Tipo de aceite: SAE 10W30/15W40

Capacidad de aceite: 1.5 litros 155 ka Peso:

Medida con tarima cm: 95\*59\*80 Medidas equipo cm: 92\*57\*80

Panel de info: 3 en 1; Volt, Frecuencia, Horas **Enchufes:** 

2 tipo Americano 1 Alta Carga

1 Carga de batería

terminales de alimentación

ELECTRODO					
Ciclo de trabajo	60%	100%			
Potencia Salida	250A	190A			

	Т	TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO						
ı	Celulósico		Rutílico		Bajo Hidrógeno			
	E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI		
	E6011	SI						
I	Inoxidable		Aluminio		Hierro colado			
	E308L-16	SI	E4043	NO	ENi-Cl	SI		
I	,				ENiFe-Cl	SI		

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

Con sensor para el nivel de aceite.

INCLUYE

Bornes de conexión rápida, juego de clavijas, marcha, batería y llantas













